

Leak Lock

Паспорт-інструкція
Датчик LLS02



leak lock
by prodim

Зміст


Будова	2
Призначення	3
Принцип роботи	3
Встановлення	4
Характеристики	5
Гарантійний талон	6

Будова

світлова індикація



контактні пластини



+U - живлення
IN - сигнал
G - земля



A central diagram showing a grey rectangular terminal with three wires extending from it: a red wire labeled "+U", a yellow wire labeled "IN", and a green wire labeled "G". The terminal is enclosed in a dashed circle, which is connected by dashed lines to the two main components above.



Призначення

Датчик призначений для виявлення протікання води та передачі відповідного сигналу дротовим способом.

Принцип роботи

Спрацювання датчика відбувається при потраплянні води на контактні пластини, що призводить до різкого падіння опору між ними.

Встановлення

Датчик необхідно розмістити на підлозі у місці можливого скупчення води, у разі аварії чи протікання (у санвузлі, на кухні, під раковиною, посудомийною чи пральною машинами). Датчик необхідно розмістити контактними пластинами до низу, а індикатором до гори. Виступи на корпусі знизу не дозволять контактним пластинам торкатися підлоги, задля відсутності хибних спрацювань.



Характеристики

Розмір	53 x 12 мм
Маса	50 г
Довжина дроту	2 м
Тип вих. сигналу	макс. 50 мА
Напруга живлення	12 В
Робоча температура	+5°C ... +40°C
Макс. довжина лінії	100 м
Ступінь захисту	IP67

Гарантійний талон Датчик “Leak Lock”

Підприємство-виробник гарантує роботу виробу протягом 24 місяців з дня його продажу, за умови виконання правил монтажу та експлуатації.

При виявленні несправності чи дефекту в придбаному товарі до закінчення гарантійного терміну споживач має право звернутися в сервісний центр для безкоштовного їх усунення.

Гарантія дійсна при наявності запису дати продажу в гарантійному талоні, підпису покупця (який засвідчує ознайомлення з даною інструкцією).

Підприємство-виробник не несе відповідальності у випадках:

- *не виконання вимог даної інструкції;*
- *якщо дефект виник унаслідок неправильного монтажу, підключення та експлуатації виробу;*
- *ремонт виробу не уповноваженим сервісним центром;*
- *механічного пошкодження виробу в результаті дії зовнішніх факторів.*

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп _____

Дата _____

Виробник ТОВ “ЛВТ” м. Львів, вул. Наукова, 5

+38 (097) 173-55-00

support@prodim.ua

prodim.ua



leak lock
by prodim

